

# ILLUMINAZIONE

<b>ILLUMINAZIONE STANDARD ABS</b>	<b>pag.</b>	<b>80</b>
<b>ILLUMINAZIONE STANDARD INOX</b>	<b>pag.</b>	<b>83</b>
<b>ILLUMINAZIONE A LED ABS</b>	<b>pag.</b>	<b>84</b>
<b>ILLUMINAZIONE A LED INOX</b>	<b>pag.</b>	<b>85</b>
<b>LAMPADE A LED</b>	<b>pag.</b>	<b>87</b>
<b>TRASFORMATORI</b>	<b>pag.</b>	<b>89</b>



# ILLUMINAZIONE STANDARD

## FARO 300W IN ABS TIPO "P"



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO € / UN	INSTALLAZIONE
030203001	FARO 300W TIPO "P" PER C.A.	202,70	C.A.
030203004	FARO 300W TIPO "P" PER C.A.+LINER	233,00	C.A.+LINER

- Faro completo 300W composto da corpo faro, nicchia, scatola di derivazione, tubo flessibile.
- Nicchia completa di pressa cavo e guarnizioni.
- Scatola di derivazione a norme C.E.I con pressacavo.
- Lunghezza cavo 4,5 m.



030203005



030203002



030203012

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO € / UN	INSTALLAZIONE
030203005	CORPO FARO TIPO "P"	145,70	-
030203002	NICCHIA IN ABS TIPO "P" PER C.A.	42,62	C.A.
030203013	NICCHIA IN ABS TIPO "P" PER C.A. + LINER	97,90	C.A. + LINER
030203012	KIT FLANGIA + GUARNIZIONI FARO TIPO "P"	53,90	PREFABBRICATE

- Corpo faro: in ABS bianco completo di lampada 300W – 12V e cavo elettrico 4,5 m.
- Nicchia: in ABS completa di pressa cavo in ottone da 5/8".
- Nicchia: in ABS per C.A. + LINER completa di flangia di tenuta in ottone.
- Kit flangia + guarnizione faro: corredo completo di flangia in ottone, guarnizione in gomma, guarnizione sandwich in gomma, 12 viti in acciaio inox, per l'installazione della nicchia in piscine prefabbricate.

## FARO 300W IN ABS TIPO "A"



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO € / UN	INSTALLAZIONE
030201004	FARO 300W 12 V PER C.A.	120,60	C.A.
030201005	FARO 300W 12V PER LINER	155,90	LINER

- Costruito in ABS bianco, inalterabile ai raggi UVA e ai prodotti chimici utilizzati in piscina.
- Fornito con nicchia per fissaggio alla parete.
- Pressacavo da 3/4" e uscita cavo dalla nicchia sia posteriore che dal fondo.
- Cavo da 2,5 m.



030201006




R0303013

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO € / UN	INSTALLAZIONE
030201006	CORPO FARO TIPO "A"	94,40	-
030201010	NICCHIA IN ABS TIPO "A" PER C.A.	18,72	C.A.
030201009	NICCHIA IN ABS TIPO "A" PER C.A. + LINER	49,60	C.A. + LINER
030201007	GUARNIZIONI SANDWICH FARO TIPO "A"	24,04	PREFABBRICATE
R0303011	COPRI FLANGIA INOX x FARO "A"	109,30	

# ILLUMINAZIONE STANDARD


## FARO PIATTO 100W




CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO € / UN	DIMENSIONI				INSTALLAZIONE
			A	B	C	D	
030203008	FARO PIATTO 100W 12 V PER C.A.	110,00	59	M24x2	20	290	C.A.
030203009	FARO PIATTO 100W 12 V PER LINER	113,90	63	M24x2	20	290	LINER

- Costruito in materiale plastico bianco.
- Non necessita di nicchia per l'installazione. Fissaggio alla parete mediante tasselli e viti con croce in plastica rinforzata.
- Cavo da 2,5 m.

## FARETTO 50W IN ABS



LINER




VTR

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO € / UN	INSTALLAZIONE
030203010	PROIETTORE MINI DICROICO C/NICCHIA 50W 12 V	115,50	LINER
030203011	PROIETTORE MINI DICROICO 50W 12 V VTR	105,00	VTR

- Costruito totalmente in materiale plastico ABS.
- Smontaggio facile: utilizzando la parte esterna della ghiera come chiave.

## FARETTO 50W IN ABS CON NICCHIA




CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO € / UN	INSTALLAZIONE
030202050	FARO 50 W 12 V CA/LINER	144,50	C.A. + LINER
030202051	FARO 50W 12 V C/FLANGIA INOX	202,90	C.A. + LINER
020102016	GUARNIZIONE SANDWICH FARO 50W	14,65	

- Completo di tubo flessibile.


# ILLUMINAZIONE STANDARD

## SCATOLA DERIVAZIONE ABS




CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO € / UN	A mm	B mm	C mm	D
030201003*	SCATOLA DERIVAZIONE ABS	17,45	129	135	80	3/4"

\* articolo ad esaurimento



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO € / UN	A mm	B mm	C mm	D
030203003	SCATOLA DERIVAZIONE COMPLETA ABS	22,93	100	100	78	3/4"



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO € / UN	A mm	B mm	C mm	D
030201008	SCATOLA DERIVAZIONE ABS tipo "P"		115	112	-	135

## ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €/ml
030501004	CAVO ELETT. COLLEGAMENTO FARI 2X16 mm *	13,45 ***
030501002	CAVO ELETTRICO FARI 2X6 mm H07RNF**	8,56 ***
030501003	CAVO ELETTRICO 3X1,5 mm	3,20 ***

Lunghezza max consigliata: 25 m.

\*\*Consigliato per illuminazione a LED.

\*\*\*Il prezzo dei **cavi elettrici** può subire variazioni durante l'anno in base alle variazioni delle quotazioni di mercato.



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €/UN
030501300	LAMPADA PAR56 300W 12 V	32,97




CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €/UN
030501050	LAMPADA 50W 12 V	18,90




CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €/UN
030501100	TUBO FLESSIBILE COLLEGAMENTO FARI attacco 3/4"	5,38

# ILLUMINAZIONE STANDARD

## FARO 300W IN ACCIAIO INOX



C.A.



LINER

- In acciaio inox AISI 316.
- Lampada 300 w PAR 56 alimentazione 12 v.
- Nicchia in acciaio inox.
- Cavo elettrico 2x6 da 3,0 m.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO € / UN	INSTALLAZIONE
030301300	FARO INOX 300W 12V PER C.A.	714,40	C.A.
030302300	FARO INOX 300W 12V PER LINER	855,50	LINER
030306300	FARO INOX 300W C/NICCHIA IN ABS PER C.A.	502,70	C.A.
030307300	FARO INOX 300W C/NICCHIA IN ABS PER P.F.	555,90	LINER

## FARETTO 50 W IN ACCIAIO INOX







ATTACCO 2"






C/NICCHIA

- Corpo faretto e nicchia in acciaio inox AISI 316 L.
- Lampada 50 w alimentazione 12 V.
- Cavo elettrico 2X1,5 da 3,00 m.



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO € / UN	INSTALLAZIONE
030304050	FARO INOX 50 W 12 V ATT. 2"	324,70	-
030305050	FARO INOX 50 W 12 V C/GHIERA ATT. 2"	381,10	-
030308050	FARO INOX C/NICCHIA 50 W 12 V PER C.A.	547,80	C.A.
030309050	FARO INOX C/NICCHIA 50 W 12 V PER P.F.	652,30	LINER

## SCATOLA DERIVAZIONE IN ACCIAIO INOX



- In acciaio inox AISI 316.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO € / UN
030303001	SCATOLA DERIVAZIONE INOX	208,90

# ILLUMINAZIONE LED


## FARO LED IN ABS



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO € / UN	INSTALLAZIONE
030104007	FARO LED BIANCO TIPO "P" PER C.A. + LINER	582,40	C.A. + LINER
030104008	FARO LED RGB TIPO "P" PER C.A. + LINER	619,90	C.A. + LINER
030203012	KIT FLANGIA + GUARNIZIONI FARO TIPO "P"	53,90	PREFABBRICATE

- Faro led composto da corpo faro, nicchia, scatola di derivazione, tubo flessibile.
- Nicchia completa di pressa cavo e guarnizioni.
- Scatola di derivazione a norme C.E.I con pressacavo.
- Lunghezza cavo 4,5 m.


## FARO MINI LED IN ABS CON NICCHIA



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO € / UN	INSTALLAZIONE
030104003	FARO MINI LED 5W RGB	445,50	C.A. + LINER
030104004	FARO MINI LED 4W BIANCO	232,70	C.A. + LINER

- Completo di tubo flessibile.

## FARO MINI LED IN ABS CON NICCHIA E FLANGIA INOX




CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO € / UN	INSTALLAZIONE
030104005	FARO MINI LED FLANGIA INOX 5W RGB	503,90	C.A. + LINER
030104006	FARO MINI LED FLANGIA INOX 4W BIA	290,50	C.A. + LINER


- Completo di tubo flessibile.

# ILLUMINAZIONE LED

## FARO LED IN ACCIAIO INOX BIANCO



C.A.





LINER

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO € / UN	INSTALLAZIONE
030102001	FARO LED C/NICCHIA INOX PER C.A.	1.383,60	C.A.
030102002	FARO LED C/NICCHIA INOX PER LINER	1.553,00	LINER

- In acciaio inox AISI 316.
- Lampada 531 LED.
- Nicchia in acciaio inox; flangia frontale Ø 295 mm.
- Cavo elettrico 2x1,5 da 3,0 m.

## FARO LED IN ACCIAIO INOX RGB



LINER

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO € / UN	INSTALLAZIONE
030102005	FARO LED RGB C/NICCHIA INOX PER C.A.	1.482,40	C.A.
030102006	FARO LED RGB C/NICCHIA INOX PER LINER	1.623,50	LINER
030102007	CENTRALINA CON TELECOMANDO	262,50	-

- In acciaio inox AISI 316.
- Lampada 531 LED 16 colori.
- Nicchia in acciaio inox; flangia frontale Ø 320 mm.
- Cavo elettrico 2x1,5 da 3,0 m.

## FARO 9 LED IN ACCIAIO INOX



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO € / UN	INSTALLAZIONE
030102003	FARO 9 LED TRI LED 3 990 LUMEN PER C.A.	734,00	C.A.
030102004	FARO 9 LED TRI LED 3 990 LUMEN PER LINER	875,30	LINER
030102009	TELECOMANDO PROGRAMMABILE	511,00	-

- In acciaio inox AISI 316.
- Lampada 9 superled 990 LUMEN.
- Nicchia in acciaio inox.
- Cavo elettrico m.15;
- Led disponibili in varie colorazioni fisse.

# ILLUMINAZIONE LED

## FARETTO LED IN ACCIAIO INOX



ATTACCO 2"



C/NICCHIA

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO € / UN	INSTALLAZIONE
030107001	FARETTO MINI 3 LED BIANCO ATT. 2" M	406,60	-
030107002	FARETTO MINI 3 LED BIANCO ATT. 2" M C/GHIERA	491,30	-
030107003	FARETTO MINI 3 LED BIANCO C/NICCHIA PER C.A.	626,90	C.A.
030107004	FARETTO MINI 3 LED BIANCO C/NICCHIA PER P.F.	742,60	P.F.

- Corpo faretto e nicchia in acciaio inox AISI 316 L.
- Cavo elettrico 2 x 1,5 da 3,00 m.
- Flangia faretto 2" Ø 106 mm.
- Flangia faretto c/nicchia Ø 116 mm.

## FARETTO LED RGB IN ACCIAIO INOX




CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO € / UN	INSTALLAZIONE
030107005	FARETTO MINI 3 LED ATTACCO 2" M C/GHIERA	547,80	-
030107006	FARETTO MINI 3 LED C/NICCHIA PER C.A.	697,40	C.A.
030107007	FARETTO MINI 3 LED C/NICCHIA PER P.F.	813,20	P.F.
030102008	ALIMENTATORE PER 10 FARI C/SINCRONIZZATORE	790,60	-
030102009	TELECOMANDO PROGRAMMABILE	511,00	-

- Corpo faretto e nicchia in acciaio inox AISI 316 L.
- Cavo elettrico 2 x 1,5 da 3,00 m.
- Alimentatore indipendente per variazione colore.
- Telecomando opzionale.



# LAMPADE LED

## LAMPADA LED PAR 56



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO € / UN	COLORE	LUMEN	POTENZA
030103001	LAMPADA LED PAR56 MODELLO ORIONE	371,20	BIANCA	1.300	12W

- Lampada led 12V compatibile con la maggior parte dei proiettori subacquei PAR56 per piscine da 300W.
- Composto da dispositivo a 12 superled da 1W di cui 9 con angolo diffuso (100° circa) e 3 con angolo di spinta di 55°.
- Flusso luminoso di 1800 lumen.
- Massima profondità di immersione: 2 m.
- Consumo: 20VA.
- Cavo standard: 4,5 m con tecnologia acqua stop.



030109001



030109003




030109002

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO € / UN	COLORE	NUM. MAXI LED	DURATA ORE	POTENZA
030109001	LAMPADA LED PAR 56 SILVANIA	369,70	RGB	18	30.000	25W
030109002	RICEVITORE X TEL. LAMP. LED SILVANIA	38,95	-	-	-	-
030109003	TELECOMANDO LAMP. LED SILVANIA	22,05	-	-	-	-

- Lampada led 12V compatibile con la maggior parte dei proiettori subacquei PAR56 per piscine da 300W.
- Tenuta IP68.
- Riproduce l'intero spettro dei colori: all'accensione della lampada il circuito elettronico inizia un continuo gioco di cambio colore.
- E' possibile fissare un colore semplicemente agendo sull'interruttore principale spegnendolo e riaccendendolo in meno di due secondi.
- Carcasa in alluminio per aumentare il raffreddamento della lampada.
- Resistente al cloro, sale marino e correnti galvaniche.
- Da utilizzare con trasformatore tradizionale.
- Optional: telecomando e ricevitore.

# LAMPADE LED

## LAMPADA LED PAR 56




CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO € / UN	COLORE	NUM. MAXI LED
030601001	LAMPADA LED SUN LIGHT - 5000 LUMEN	1.094,10	BIANCO	15

- Costituito da 15 super led.
- Fascio luminoso di circa 55°.
- Ottica bidirezionale.
- Lumen: 5000.
- Installabile fino a 2 m di profondità.
- Alimentatore incluso.
- Cavo: 4,5 m.

CONSULENZA E PROGETTAZIONE PERSONALIZZATE SU RICHIESTA

## LAMPADA LED - FARO MINI



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO € / UN	COLORE	NUM. MAXI LED	DURATA ORE	POTENZA
030105004	LAMPADA MINI LED BIANCA	88,20	BIANCO	3	40.000	4W
030105005	LAMPADA MINI LED RGB	304,10	MULTI COLOR	30	50.000	5W

- Installabile su faro mini standard da 50W.
- Apertura fascio 120°.
- Lampada bianca: 240 LUMEN.
- Lampada RGB: 250 LUMEN.
- Lampada RGB: 8 programmi cambia colore con impulso cambia colore tramite interruttore del trasformatore.

# TRASFORMATORI

## TRASFORMATORE LAMELLARE PROTETTO



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO € / UN	POTENZA VA	TENSIONE V	INSTALLAZIONE
030401100	TRASFORMATORE 100 VA PROTETTO	128,80	100	220 / 12	1 FARO 50 W
030401330	TRASFORMATORE 330 VA PROTETTO	190,60	360	220 / 12	1 FARO 300 W
030401630	TRASFORMATORE 630 VA PROTETTO	257,70	700	220 / 12	2 FARI 300 W
030401999	TRASFORMATORE 1000 VA PROTETTO	370,60	1000	220 / 12	3 FARI 300 W

- Lamellare protetto.
- Custodia in PVC.
- Grado protezione IP65.
- Luce spia e fusibile.
- Alimentazione tramite interruttore differenziale.

## Installazione fari

### PARTICOLARE POSA IN OPERA FARO SUBACQUEO

