



## Doccia Iguazu

Doccia in acciaio inossidabile opaco AISI-316 per acqua calda e fredda. Incorpora frontale in materiale acrilico. Diffusore orientabile di grandi dimensioni con sistema anticalcare. 2 jet frontali con effetto nebulizzatore controllati da una valvola a 2 vie. Portata e temperatura dell'acqua sono regolate da un valvola miscelatrice.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m3 Standard
Doccia Iguazu	<b>53874</b>	1.967,00	P01	1	27	0,163



**SOFFIONE**



**MONOMANDO**



**JETS FRONTALI**



## Doccia Iguazu solare

Doccia solare in acciaio inossidabile opaco AISI-316 che incorpora flangia frontale in materiale acrilico. Diffusore orientabile di grandi dimensioni con sistema anticalcare. 2 jet frontali con effetto nebulizzatore controllato per una valvola a 2 vie. Con una presa di acqua fredda permette il riscaldamento di questa mediante un deposito di accumulo di alluminio di 30 L sfruttando l'energia solare.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m3 Standard
Doccia Iguazu solare	<b>56933</b>	2.395,00	P01	1	32	0,163



**SOFFIONE**



**MONOMANDO**



**JETS FRONTALI**



## Doccia Pluvium

Doccia fabbricata in legno tropicale e acciaio Inox AISI 316 satinato con miscelatore per il controllo della temperatura dell'acqua. Diffusore di grandi dimensioni con sistema anticalcare. Il suo design minimalista le conferisce un' immagine elegante e moderna per l'ambientazione della piscina. Altezza del soffione dal suolo: 2,04 m.



Doccia  
Doccia + piatto


Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m3 Standard
<b>43432</b>	1.529,00	P01	1	27	0,136
<b>43583</b>	2.136,00	P01	1	38	0,164



SOFFIONE



MONOMANDO




## Doccia Pluvium Solare

Fabbricata con materiali di alta qualità, come il legno tropicale e l'acciaio inox AISI 316 satinato, che la dotano di una lunga vita utile e di una maggiore resistenza alle intemperie e alla corrosione. Include un serbatoio di alluminio con capacità di 30 litri di acqua. Diffusore orientabile di grandi dimensioni con sistema anticalcare. Altezza del soffione dal suolo: 2,04 m.



Doccia Pluvium solare

Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m3 Standard
<b>43435</b>	1.903,00	P01	1	37	0,225




## Piatto doccia Pluvium



Piatto doccia misto legno tropicale Inox AISI 316 satinato a completamento della doccia AstralPool Signature Pluvium.

Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m3 Standard
<b>43434</b>	592,00	P01	1	11	0,028





## Doccia Angel

Un design sobrio ed una fabbricazione di alta qualità fanno di questo modello la valida scelta per complementare qualsiasi tipologia di piscina, con ancoraggio incorporato cod. 00107 per i modelli 52717-52718, cod. 27333 per il modello 59775.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m <sup>3</sup> Standard
Doccia Angel	<b>52717</b>	232,00	P01	1	5,6	0,43
Doccia Angel lavapiedi	<b>52718</b>	253,00	P01	1	5,6	0,43
Doccia Angel a due Soffioni	<b>59775</b>	556,00	P01	-	-	-



**2 SOFFIONI**



**SOFFIONE**



**POMELLO**



## Doccia Angel solar

Doccia in alluminio verniciato. Con una presa di acqua fredda permette il riscaldamento di questa mediante un deposito di accumulo in plastica da 30L sfruttando l'energia solare. Dotata di un pomello monocomando ed un soffione - diffusore con sistema anticalcare.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m <sup>3</sup> Standard
Doccia Angel solar	<b>56932</b>	532,00	P01	1	13	0,152



**SOFFIONE**



**MONOMANDO**



## Doccia Niagara

È un modello particolarmente interessante per chi ricerca l'equilibrio, in termini di esigenze, tra design d'avanguardia, purezza delle linee ed alta qualità. Inoltre, alternativamente, esiste la possibilità di alimentarlo tramite un sistema a energia solare. Diffusore orientabile di grandi dimensioni con sistema anticalcare.



	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m <sup>3</sup> Standard
Doccia Niagara	<b>53872</b>	753,00	P01	1	22	0,125



**SOFFIONE**



**POMELLO**



## Doccia Niagara solar

Niagara Solar è un chiaro esempio di equilibrio tra design d'avanguardia e sostenibilità. Niagara Solar sfrutta l'energia solare per riscaldare l'acqua grazie ad un serbatoio da 30 lt che accumula e che rimane perfettamente integrato nella struttura principale della doccia.



	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m <sup>3</sup> Standard
Doccia Niagara solar	<b>53873</b>	1.156,00	P01	1	25	0,26



**SOFFIONE**



**MONOMANDO**



### Doccia solare con serbatoio

In acciaio inox AISI-304 lucido. Con una sola presa di acqua fredda, ne consente il riscaldamento mediante un serbatoio in alluminio, da 35 o 50 litri di capacità, che sfrutta l'energia solare.  
Dotata di due valvole (freddo/caldo) e soffione orientabile. Tappo di scarico. Attacco rapido. Fissaggio al suolo mediante una base con 4 viti. Altezza dei soffioni dal suolo: 2,10 m .

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m <sup>3</sup> Standard
Serbatoio 50 litri	<b>33828</b>	1.464,00	P01	1	21,3	0,193



**SOFFIONE**



**POMELLO**



### Doccia solare con serbatoio da 20 litri

In acciaio smaltato, favorisce il riscaldamento dell'acqua di un serbatoio da 20 litri, sfruttando l'energia solare. Attacco rapido entrata acqua. Fissaggio al suolo mediante una base con 4 viti.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m <sup>3</sup> Standard
Altezza dei soffioni dal suolo: 2,10 m	<b>34312</b>	591,00	P01	1	15,4	0,089



**SOFFIONE**



**POMELLO**



### Doccia solare ECO con serbatoio da 30 litri

In acciaio inox AISI 304 lucido, favorisce il riscaldamento dell'acqua di un serbatoio di alluminio da 30 litri, sfruttando l'energia solare. Soffione orientabile per il massaggio con tre funzioni e membrana anticalcare. Dotata monocomando (freddo/caldo). Tappo di scarico. Connessione rapida ingresso acqua 1/2". Fissaggio al suolo mediante una base con 3 viti.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m <sup>3</sup> Standard
Altezza dei soffioni dal suolo: 2 m	<b>36848</b>	621,00	P01	1	12	0,16



**SOFFIONE**



**MONOCOMANDO**

## Docce Solari serie COLOR

Docce solari di vari colori con nuovo design semplici e pratiche. Serbatoio di accumulo di 20 lt. Fissaggio al suolo con piattina a 4 viti. Dotate di connessioni rapide per l'alimentazione acqua a 2 rubinetti (acqua calda/acqua fredda). Con il loro design sobrio e moderno si adatta con uno stile discreto a qualsiasi ambientazione piscina.



### Doccia Solare

Colore grigio  
Colore beige  
Colore caffè  
Colore azzurro


Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m <sup>3</sup> Standard
<b>RAL 9007 M00488</b>	619,00	P01	1	15	-
<b>RAL 1001 M00489</b>	659,00	P01	1	15	-
<b>RAL 8017 M00490</b>	659,00	P01	1	15	-
<b>RAL 5010 M00491</b>	659,00	P01	1	15	-



SOFFIONE



POMELLO



## Misty Art

Doccia di design originale costruita in acciaio inox AISI-316 satinato per acqua calda e fredda. Incorpora un nebulizzatore anticalcare, due bocchette nebulizzatrici, 1 valvola monocomando ed un rubinetto lavapiedi. La valvola monocomando permette di regolare l'uscita dell'acqua.



Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m <sup>3</sup> Standard
<b>45867</b>	5.913,00	P01	1	50	1,325



## Doccia temporizzata fino a 4 soffioni

Doccia in acciaio inossidabile AISI-304 disegnata per essere installata in piscine con alta densità di utenza (piscine pubbliche o semi-pubbliche). Le docce AstralPool per installazioni pubbliche si caratterizzano per l'alta resistenza dei materiali e per il risparmio di acqua grazie al pulsante temporizzato. Fissaggio con viti, ancoraggio incorporato.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m <sup>3</sup> Standard
Doccia ad un soffione	<b>59776</b>	600,00	PO1	1	-	-
Doccia ad un soffione e Lavapiedi	<b>59777</b>	856,00	PO1	1	-	-
Doccia a due Soffioni	<b>59778</b>	1.222,00	PO1	1	-	-
Doccia a quattro Soffioni	<b>59779</b>	1.956,00	PO1	1	-	-



## DOCCE - TUNNEL DOCCIA



### Tunnel doccia 1 arco

Per l'accesso alle piscine. In acciaio inox AISI-304 lucido e tubo Ø 28 mm. Fornito con tassello di ancoraggio e viti.



**1 Arco con 3 soffioni.**  
Larghezza 1,2 m

**1 Arco con 5 soffioni.**  
Larghezza 2 m

**1 Arco con 3 soffioni.**  
per vaschetta 21355  
Larghezza 1,4 m

Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m <sup>3</sup> Standard
<b>00100</b>	1.114,00	PO1	1	9,6	0,10
<b>19948</b>	1.569,00	PO1	1	10,4	0,14
<b>D-028/07</b>	1.266,00	PO1	1	-	-



### Tunnel doccia 2 archi

Tunnel a 2 archi in acciaio inox AISI-304 lucido e tubo Ø 28 mm, con 5 soffioni. Larghezza di 1,2 m. Chiusura laterale in materiale plastico. Altezza massima 2,5 m. Lunghezza 2,10 m.

2 archi con 5 soffioni

Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m <sup>3</sup> Standard
00101	4.967,00	P01	1	44,8	1,12



### Colonna di comando

In acciaio inox AISI-304. Consente l'apertura e la chiusura automatica del circuito dell'acqua. Comprende i seguenti elementi: trasformatore con tensione di entrata a 220 V e uscita a 24 V, fotocellula temporizzata ed elettrovalvola. Fornita con tasselli di ancoraggio e viti.

Colonna di comando

Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m <sup>3</sup> Standard
00102	1.703,00	P01	1	7,0	0,02

## DOCCE - ACCESSORI



### Ancoraggio per doccia

Con presa a terra e sistema di bloccaggio, che consente di smontare la doccia facilmente.






Cod. 27333

**Ancoraggio doccia Ø 43 mm**  
In materiale plastico per i modelli  
52717, 52718

**Ancoraggio doccia Ø 63 mm**  
In materiale plastico per i modelli  
59775

Cod. 00107

Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m <sup>3</sup> Standard
00107	35,80	P01	1	0,48	0,003
27333	97,00	P01	1	1,0	0,003







## Piatto doccia modello Classic

Dimensioni 100 cm x 80 cm. Griglia di scarico in acciaio inox che permette un maggiore passaggio di acqua. Superficie antiscivolo. Fabbricato in poliestere + FV. Finitura in Gel-Coat. Il piatto doccia antiscivolo è stato modificato al fine di renderlo più ampio e aderente.


	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m <sup>3</sup> Standard
<b>Con ancoraggio Ø 43 mm</b> per docce 00091, 00092 e 00099	<b>19723</b>	366,00	P01	1	10,0	0,143
<b>Con ancoraggio Ø 63 mm</b> per docce 00095	<b>19724</b>	509,00	P01	1	10,0	0,143
<b>Senza ancoraggio</b>	<b>19725</b>	314,00	P01	1	9,5	0,143




## Piatto doccia

Dimensioni 80 cm x 80 cm con scarico di fondo orientabile. Griglia Ø 130 mm. Attacco Ø 50 mm. Fabbricato in poliestere + FV.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m <sup>3</sup> Standard
<b>Con ancoraggio Ø 43 mm</b> per docce 00091, 00092 e 00099	<b>00103</b>	333,00	P01	1	11,0	0,120
<b>Con ancoraggio Ø 63 mm</b> per docce 00095	<b>00104</b>	473,00	P01	1	11,0	0,120



**19723**



**00103**